


DGT-BATCH1 U

ENTLEEREN - EIN-KOMPONENTEN-DOSIERUNG



Konfiguration, die es ermöglicht eine Ein-Komponenten-Dosierung zu realisieren, um z.B. ein Material in gleiche Mengen aufzuteilen oder bestimmte Mengen aus einem Silo abzufüllen, sowie das Wiederbefüllen des Silos.

ARCHIV

- Datenbanken für 40 Rezepte, mit Zielgewichtswert, Schwellenwerte für Änderung der Abfüllgeschwindigkeit, Nachlauf, +/- Toleranz.

TASTATURFUNKTIONEN

- START / RESTART der Dosierung, PAUSE / RESET des Eingabezyklus / Formelwahl.
- Schnelleinstellung des Zielgewichts durch definierte Taste.
- Schnelle Eingabe und Auswahl der Dosierdaten bei den Modellen mit numerischer Tastatur.

I/O FUNKTIONEN

- Serielles Kommunikationsprotokoll für die Programmierung von Formeln, Produkten und Zyklusverwaltung.
- START / RESTART Dosierung, PAUSE / RESET der Zyklen mittels externer Eingänge.
- Formelwahl mittels 2 externer Eingänge (bei Modellen mit 4 Eingängen).
- Doppelte Dosiergeschwindigkeit (grob und fein) mittels Kontaktschalter oder Analogausgang (bei den „AN“-Modellen).
- Dosierkontakt „fein“ ist konstant aktiv oder mit Unterbrechung (Entlüftung).
- Automatisches Wiederbefüllen des Silos über einen bestimmten Kontakt mit konfigurierbarem Start der Befüllung und Schwellenwert zur Abschaltung.
- Anzeige des Gewichts innerhalb der Toleranzgrenzen, außerhalb der Toleranzgrenzen, Dosierende oder Alarmanagement nach Wahl.
- Analogausgang (bei den Modellen „AN“), proportional zum dosierten Gewicht.

DOSIERFUNKTIONEN

- Automatisches Dosieren beim Entleeren.
- Automatischer Ausdruck der Dosierdaten.
- Speicherung und Ausdruck des Verbrauchs. Ausdrücke können mit der Tastatur wiederholt werden.
- Automatische Korrektur des Nachlaufgewichts.
- Wiederholungen von konfigurierbaren Wägebäufen; unendliche Wiederholfunktion.
- Toleranztest des Dosiergewichts mit geführten Korrekturen mit Hilfe von Display-Nachrichten.
- Überprüfung der max. Dosierzeit.
- Alarmanzeige auf den Display.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE