DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

NCS

SERIE NCS ZÄHLWAAGEN

SCALE HOUSE electronic weighing

Leistungsstarke, genaue und leicht zu bedienende kompakte und transportable Zählwaage, mit Stücksummierung. Ideal für Verleih und Inventur.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- 3 hintergrundbeleuchtete LCD-Displays für gleichzeitige Anzeige von Gewicht, mittleres Stückgewicht und Stückzahl.
- Wasserdichte mechanische Tastatur mit 16 Numerik- und Funktions-Tasten, mit akustischem Feedback.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen 218x267mm.
- Libelle und verstellbare Füße.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie 4VDC (ca. 100 Stunden Betriebsdauer) und Netzteil 230 VAC (EU-Stecker).
- Verpackung: Abmessungen 310x130x380mm - Gewicht ca. 3,7kg.
- Auf Anfrage:
  - Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent);

FUNKTIONEN

- Stückzählung:
  - freie Eingabe der Proben-Stückzahl,
  - Eingabe des mittleren Stückgewichts (M.S.G.),
  - Anzeige der M.S.G. / Referenzmenge unzureichend;
- Summierung Stückzählung;
- Auswahl des Wägefilters;
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. zulässiges M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	NCS3K	NCS6K	NCS15K	NCS30K
Interne Auflösung in g	0,01	0,02	0,05	0,1
Mind. zulässiges M.S.G. in g	0,05	0,1	0,25	0,5

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (g)
NCS3K	3	0,1
NCS6K	6	0,2
NCS15K	15	0,5
NCS30K	30	1

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.