

KS

SERIE KS TISCH- UND BODENWAAGEN



Multifunktionswaage mit großem Wägebereich, raumsparend. Ideal zum Wiegen von Briefen und Paketen aller Art.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display mit 6 Ziffern, Höhe 15mm.
- Vereinfachte mechanische Tastatur mit 4 Tasten.
- Lastplatte und Korpus aus Edelstahl; Lastplatte Abmessungen 330 x 320mm.
- Gesamthöhe der Waage: 6 cm
- Anzeigegerät aus eloxiertem Aluminium mit Halterung zur Wandbefestigung (ausziehbares 3 m Kabel).
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC.
- Stromversorgung: 6 austauschbare Batterien Typ AA mit 1,5V (nicht inbegriffen) oder Netzteil 230 VAC / 9 VDC - 100 mA (EU-Stecker).
- Verpackung: Abmessung 445x346x70mm - Gewicht ca. 4,5kg.
- Auf Anfrage: Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent).

FUNKTIONEN

- HOLD (hält das angezeigte Gewicht);
- Gewichtseinheiten kg / lb;
- Nullstellen;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Automatische Selbstabschaltung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE