

AF02\_OLD20201020

„AF02”: SOFTWARE FÜR 3590E/CPWE INDIKATOREN  
FÜR STÜCKZÄHLUNG



Geeignet für anspruchsvolle Applikationen in der Stückzählung, mit Daten- und Druck-Verwaltung. Interne Zähl-Auflösung bis zu 1.500.000 Teile. Bis zu 5 unabhängige Waagen anschließbar. CE-Meichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## FUNKTIONEN:

- Nullstellung; Brutto-/Netto-Auswahl
- Multifunktionswaage für Stückzählung (Stück, Liter, Newton, Meter etc.):
  - Sehr präzise Zählungen beim Be- und Entladen
  - Eingabe von Referenzmengen
  - Eingabe des bekannten mittleren Stückgewichtes
  - automatische Anpassung des mittleren Stückgewichtes.
  - Stück- oder Mengendosierung, mit Gewichtsgrenzwert verlinkbar mit den Artikeln.
  - Ausdruck der Menge, dem mittleren Stückgewicht und allen dazugehörigen Daten.
- Gewichts- und Mengensummbildung:
  - Summenbildung beim Be- und Entladen.
  - Manuelle oder automatische Summenbildung.
  - Summenbildung und automatische Tara ausführen.
- 4 unabhängig voneinander einstellbare und ausdrucksfähige Summen-Ebenen: Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme und Artikelsumme;
- Tara-Abzug, Tara-Handeingabe (direkt oder berechnete Werteingabe), manuelles oder automatisches Tarieren; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Auswahl der Anzeigemöglichkeiten im LCD-Display (Summen, Gewicht, Menge...).
- Frei konfigurierbare Tastaturfunktionen je nach Kundenwunsch.
- Multifunktionale Gewichtsanzeige:  
empfängt und zeigt das Gewicht einer Waage oder einem externen Gerät über die serielle Schnittstelle; dieser bietet die Möglichkeit, die empfangenen Daten mit allen verfügbaren Funktionen zu nutzen (z.B. zum Berechnen des mittleren Stückgewichtes mit einer sehr präzisen Waage).
- 15 konfigurierbare und ausdrucksfähige ID-Texte (Identifikationscodes) je 32 Zeichen. Beispiel: Code, Produktionslos-ID, Bediener-ID, Schichtnummer, etc.
- 1000 Artikel-Speicher, jeder mit 3 alphanum. Beschreibungen über 3 Zeilen je 20 Zeichen, mit Tara- u. Kundenverknüpfung.
- 200 Kunden-Speicher, jeder mit alphanum. Beschreibung über 5 Zeilen je 30 Zeichen.
- Speicher für 300 Tarawerte für jede Waage (bis zu 4 Waagen).
- Artikel-, Kunde- oder Taraauswahl vom Speicher über Barcode-Leser in der Betriebsart Tastaturemulation (möglich nur mit der Option IFKBRD)
- "Taschenrechner-Funktion"
- KD Data Entry Protocol: Ein kompletter Satz von seriellen Befehlen für die Waagensteuerung durch den PC gestattet eine komfortable Bedienung und Führung des Benutzers.  
Die Befehle erlauben die Steuerung der Waage, (im Dialog mit dem Bediener) die Ausführung der Wägefunktionen, das Lesen der Eingabedaten der Tastatur, der Check der Ein-/Ausgänge, die Verwaltung der Datenspeicher und die Tastatur-Emulation.
- Über die Tastatur oder PC programmierbarer Ausdruck von 30 funktionsentsprechenden Druckformaten (Drucktaste, Summenbildung, Artikelsumme, Zwischen-Summe, Summe Totalisierung, Kopfdaten der ersten Wägung); jedes Druckformat kann 512 Positionen enthalten, die direkte ASCII-Codes oder voreingestellte Druckblöcke sein können (z.B. Firmenbez., fortlaufende Partie und Wägung, Bruttogewicht, Tara, Netto, etc.).
- Ausdruck der Liste mit den letzten 1000 Wägungen

## „DINITOOLS“: SOFTWARE UND SCHNELLE KONFIGURATION DES GERÄTES


- Dank Dinitools ist das Programmieren des Setups und der Datenbanken sowie Kundenwunsch-bezogene Ausdrücke schneller und leichter auszuführen.
- Dinitools vereinfacht auch das Anlegen neuer Wägesysteme und erlaubt eine schnelle Wiederherstellung des Werkszustandes.

BEISPIEL 1

LINEA 1 INTESTAZIONE  
LINEA 2 INTESTAZIONE  
LINEA 3 INTESTAZIONE  
...

LOGO

DESCRIZIONE  
ARTICOLO



DESCRIZIONE CLIENTE

PESATA N. 1

NETTO = 1000 g  
PESO MEDIO UNITARIO = 5 g  
PEZZI = 200

01/10/2010 18.00 ID 00000-000123

  
4 796001 100011

Ausdruckbeispiel



**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE