


AFO4

„AFO4“: SOFTWARE FÜR 3590E/CPWE INDIKATOREN FÜR
FPVO-PRÜFUNG UND TOLERANZKONTROLLE

STATISTICAL CHECK



Firmware für anspruchsvolle Anwendungen in der FPVO - Prüfung von Fertigpackungen. Daten- und Druck-Verwaltung. CE-M eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

FUNKTIONEN

- Nullstellung; Brutto-/Netto-Auswahl
- Statistische Kontrollen, für innerbetriebliche Anwendungen oder in geeichter Ausführung:
 - Statistische Kontrollen sind auswählbar nach KUNDENWUNSCH oder nach FPVO (gemäß Richtlinie 76/211/EWG) mit Kriterium akzeptieren/ablehnen des Fertigungsloses bei der Kontrolle.
 - Auswahlmöglichkeit zwischen DESTRUKTIVER und NICHT-DESTRUKTIVER gesetzlicher Kontrolle.
 - Berechnung und Druck eines Fertigungsloses und der Standartabweichungen.
 - Mengenprüfung in ml bei Eingabe eines Dichte-Faktors für jeden Artikel.
 - Management von Produktionsanlagen: eine kann bis zu 10 Produkte gleichzeitig verwalten mit einer oder mehreren Waagen (bis zu 1 Waage pro Anlage).
- Bis zu 5 unabhängige geeichte Waagen anschließbar; dies erlaubt das Prüfen aller Gewichtsgruppen mit dem gleichen Wägesystem
- Tara-Abzug, Tara-Handeingabe (direkt oder berechnete Werteingabe), manuelle oder automatische Tara; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Summenbildung:
 - Summenbildung beim Beladen.
 - Manuelle oder automatische Summenbildung bei Stabilität oder innerhalb einer Toleranz.
 - Summe bilden und automatisch Tarieren.
- 4 unabhängig voneinander einstellbare und ausdrückbare Summen-Ebenen: Teilsumme, Zwischensumme, Gesamtsumme und Artikelsumme;
- Tara-Abzug, Tara-Handeingabe (direkt oder berechnete Werteingabe), manuelle oder automatische Tara; entsperrt automatische Tara-Funktion am Ende des Wägevorgangs.
- Auswahl der Anzeigemöglichkeiten im LCD-Display (Summen, Gewicht, Menge...).
- Frei konfigurierbare Tastaturfunktionen je nach Kundenwunsch.
- Multifunktionale Gewichtsanzeige:
 - empfängt und zeigt das Gewicht einer Waage oder einem externen Gerät über die serielle Schnittstelle; diese bietet die Möglichkeit, die empfangenen Daten mit allen verfügbaren Funktionen zu nutzen
- 15 konfigurierbare und ausdrückbare ID-Texte (Identifikationscodes) je 32 Zeichen. Beispiel: Code, Los-ID, Bediener-ID, Schichtnummer, etc.
- Datenspeicher für 1000 Artikel mit 3 Zeilen mit je 20 Zeichen für alphanumerische Beschreibungen, Dichte-Koeffizient, Nominal-Gewicht, 3 +/- Toleranzebenen (T1, T2, T3), verknüpfte Tara-Werte.
- "Taschenrechner-Funktion"
- Über Tastatur oder PC programmierbarer Ausdruck von 30 funktionsentsprechenden Druckformaten (Drucktaste, Summenbildung, Artikelsumme, Zwischensumme, Summe Totalisierung, Kopfdaten der ersten Wägung); jedes Druckformat kann 512 Positionen enthalten, die direkte ASCII-Codes oder voreingestellte Druckblöcke sein können (z.B. Firmenbez., fortlaufende Partie und Wägung, Bruttogewicht, Tara, Netto, etc.).

„DINITOOLS“: SOFTWARE UND SCHNELLE KONFIGURATION DES GERÄTES

- Dank Dinitools ist das Programmieren des Setups und der Datenbanken sowie Kundenwunsch-bezogene Ausdrücke schneller und leichter auszuführen.
- Dinitools vereinfacht auch das Anlegen neuer Wägesysteme und erlaubt eine schnelle Wiederherstellung des Werkszustandes.

BEISPIEL 1

LINEA DI PRODUZIONE N. 1	
LOTTO: 123456	
DESCRIZIONE ARTICOLO	
TARGET:	20000g
OPERATORE: ALESSIO	
INIZIO: 10/10/2010 ORE 14:00	

1	20000g
2	20020g
3	20000g
...	...
30	20000g

FINE: 10/10/2010	ORE 15:00
TARGET:	20000g
T1:	200g
T2:	400g
T3:	600g
PESO MEDIO	20000g
PESO MAX	20020g
PESO MIN	19980g
DEV. STD.	137g
PESATE OK	29
LOTTO ACCETTATO	

Ticket-Beispiel



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE