

SMT_OLD20191210

"SMTPLUSPRO": THERMO DIREKT- ODER TRANSFER-
ETIKETTENDRUCKER



Thermodirekt- / Transfer-Etikettendrucker,
kompatibel mit den Anzeigegeräten 3590, CPW
und TRS. Der schnelle Ausdruck von Etiketten,
die hohe Auflösung und die kompakte Größe
eignen sich für jede industrielle Umgebung.
CE-M geeignet.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- DRUCKMETHODE: Direkt und Thermoübertragung.
- DRUCKAUFLÖSUNG: 200 dpi (8 dots/mm).
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: bis 208 mm/s.
- DRUCKVARIANTEN: Abzieh- und Aufrolldruck, Steifendruck.
- MAX. DRUCKBREITE: 108 mm.
- LABELLÄNGE: von 5 mm bis 2286 mm.
- LABELBREITE: von 25,4 mm bis 118 mm.
- ROLLENGRÖßE: Aussendurchmesser bis 208.3 mm.
- THERMOBAND: Innendurchmesser 25,4 mm, Länge 600 Meter, Breite von 25,4 mm bis 114,3 mm.
- SCHRIFTEN: 8 Bildzeichen, alphanummerische Vectorzeichen, True Type Font.
- BENUTZERANZEIGE: Hintergrundbeleuchtetes LCD, 128x64 Pixel, für Nachrichtenanzeige.
- LABEL-TYPEN: Gestanzte abtrennbare Etiketten und Endlosstreifen.
- MÖGLICHE BARCODES:
 - 1D BARCODE: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- FLASH-SPEICHER: 128 Mb.
- SCHNITTSTELLEN: RS232C (von 2400 bis 115200bps) oder USB 2.0.
- PROGRAMMIERTE STANDART SOFTWARE, für die Erstellung eigener Etiketten mit Logo, Daten und Barcodes.
- GRÖßE: 270 x 308 x 505 mm (bxhxl).
- GEWICHT: 15 kg.
- STROMVERSORGUNG: 115/230 Volt, 50/60 Hz.
- BETRIEBSTEMPERATUR: von +5°C bis +40°C.
- BETRIEBSBEREICH LUFTFEUCHTE: von 20% bis 85%.

ZUBEHÖR

- Abziehvorrichtung, mit eingebauter Rückholspule und Abziehmodul.

BEISPIEL 1





DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE