

TE_INOX

PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE SERIE TE



Edelstahl AISI 304. Wägezelle aus **Edelstahl**.
Schutzart **IP67**.

Genauigkeitsklasse **C3, C3MR**.

Elektronische Plattform für kleine und mittlere
Wägebereiche, präzise und robust, vor allem
geeignet für alle Anwendungen in Industrie und
Handel, speziell in Bereichen mit strikten
Hygienevorschriften.

UMWELT: MÄßIG NASS, ÄTZEND

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN


- Ausgerüstet mit einer eichfähigen "Single Point"-EDELSTAHL Wägezelle gemäß OIML R60, staub- und spritzwassergeschützt, Schutzart IP67.
- Gesamte Konstruktion mit Rohrprofilen, Mechanik, satinierte Lastplatte und Zubehörteilen aus AISI304 Edelstahl.
- Einstellbare Füße (INOX) und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- Abgeschirmtes Anschlusskabel 3m mit Stecker (IP65) zum Anschluss an den Wäge-Indikator.

OPTIONEN FÜR ATEX VERSIONEN

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- DCATEXMECH: ATEX-Deklaration für die PLATTFORM (für die Wägezellen siehe ATEX-Deklaration mit Code CCATEX-1). Option wird nur angeboten wenn die Plattform ohne Indikator bestellt wird. Wenn ja, beziehen Sie sich auf das vorhandene Zertifikat des gewählten Wäge-Indikators.

BEFESTIGUNGSBÜGEL UND SÄULEN

- Beispiele mit Befestigungsbügel, angebauter Säule und Bodenstativ.



LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Versionen mit Sonder-Abmessungen und -Wägebereichen.
- Konstruktion aus AISI316 Edelstahl.
- Vollständig geschweißte IP68/IP69K-Edelstahl-Wägezelle, speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*
TSE3	230x330x90	3	0,5	1	0,5-1	0,2
TSE6	230x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TSE15	230x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE6	330x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TTE15	330x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE30	330x330x90	30	5	10	5-10	2
TQE15	400x400x115	15	2	5	2-5	1
TQE30	400x400x115	30	5	10	5-10	2
TQE60	400x400x115	60	10	20	10-20	5
TQE150	400x400x115	150	20	50	20-50	10
TME30	400x500x115	30	5	10	5-10	2
TME60	400x500x115	60	10	20	10-20	5
TME150	400x500x115	150	20	50	20-50	10
TCE60	500x500x115	60	10	20	10-20	5
TCE150	500x500x115	150	20	50	20-50	10
TLE60	500x600x137	60	10	20	10-20	5
TLE150	500x600x137	150	20	50	20-50	10
TLE300	500x600x137	300	50	100	50-100	20
TXE60	600x600x137	60	10	20	10-20	5
TXE150	600x600x137	150	20	50	20-50	10
TXE300	600x600x137	300	50	100	50-100	20
TGE150	700x700x165	150	20	50	--	10
TGE300	700x700x165	300	50	100	50-100	20
TGE600	700x700x165	600	100	200	100-200	50



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE