


ESI_INOX

SERIE "ESI" - EDELSTAHL-PLATTFORMEN 600x600mm MIT 4 WÄGEZELLEN



Elektronische AISI 304 Edelstahl-Plattform, Monoblockausführung, mit Biegestab-Wägezelle aus Edelstahl, für professionelles Wiegen bei den verschiedensten Anwendungen in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 eichfähigen Biegestab-Wägezellen aus Edelstahl, Schutzart IP68.
- Tragrahmen aus AISI 304 Edelstahl-Monoblock mit fester genockter Lastplatte.
- Anschlusskasten IP68.
- Höhenverstellbare Antislip-Lastfüße und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- 5 m 6-poliges abgeschirmtes Kabel, komplett mit Buchse.


OPTIONEN FÜR ATEX VERSIONEN

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QA: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX-Deklaration für die PLATTFORM (für die Wägezellen siehe ATEX-Deklaration mit Code CCATEX-1). Option wird nur angeboten wenn die Plattform ohne Indikator bestellt wird. Wenn ja, beziehen Sie sich auf das vorhandene Zertifikat des gewählten Wäge-Indikators.

ZUBEHÖR:

- Anzeigen-Stativ.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

•

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*
ESI150-1	600x600x88	4x100kg	150	20	50	20-50	5
ESI300-1	600x600x88	4x200kg	300	50	100	50-100	10

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE