

CW\_I NOX

SERIE "CW" - INOX-WANDWAAGE MIT FLEISCHHAKEN



Wägemodule aus Edelstahl, geeignet zum Wiegen von Tiervierteln, sowohl hängend als auch auf der klappbaren Plattform. Standard-Version mit eichfähiger Wägezelle.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit einer eichfähigen "Single-Point"-Wägezelle, Edelstahl, staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP67, 350 Ohm, mit Prüfschein OIML R60,.
- Tragrahmen vorgesehen zur Wandbefestigung (mit Fleischhaken).
- Klappbare Lastplatte aus Edelstahl, ausgestattet mit absturzfremem Kolben.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- 3m 6-polig abgeschirmtes Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

## OPTIONEN (WERDEN IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 2 x 3.000e (abhängig vom eingesetzten Dini Argeo Wäge-Indikator).
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen auf Anfrage.

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	<b>M</b> 2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

(\*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE