

BCSD

SERIE BCSD "DUAL LOADING"-ZÄHLWAAGEN



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Sehr genaue ZÄHLWAAGE, ANSCHLUSS AN WEITERE PLATTFORM MÖGLICH, besonders geeignet zur Inventur und zum Zählen kleiner Teile. Funktionen für die Gewichts- oder Stückkontrolle, Gewichts- und Stücksummierung, 100 PLU-Speicher.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- 3 hintergrundbeleuchtete LCD-Displays mit 6 Ziffern für gleichzeitige Anzeige von Gewicht, mittleres Stückgewicht und Stückzahl.
- Wasserdichte Folientastatur mit 20 Numerik- und Funktions-Tasten, mit akustischem Feedback.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen 230 x 300mm.
- Libelle und verstellbare Füße.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 70 Stunden Betriebsdauer) und Netzteil 230 VAC (EU-Stecker).
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC oder Drucker.
- Anschluss an zweite Plattform möglich mit Wägebereich und Ziffernschritt frei konfigurierbar (nur Plattformen mit einem Bereich).
- Verpackung: Abmessungen 440 x 370 x 220mm - Gewicht ca.5,5 kg.
- Auf Anfrage: Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent).

FUNKTIONEN

- Stückzählung:
 - freie Eingabe der Proben-Stückzahl,
 - Eingabe des mittleren Stückgewichts (M.S.G.),
 - Optimierung des Durchschnittsgewichts pro Einheit,
 - Anzeige der M.S.G. / Referenzmenge unzureichend,
 - Speicher für 100 PLU's jeweils mit: 1 alphanumerischen Beschreibung mit 12 Zeichen, Tara, Mittleres Stückgewicht;
- Gewichts- oder Stückkontrolle mit 2 Grenzwerten und akustischem Alarm;
- Summierung von Gewicht und Stückzählung;
- Gewichtseinheiten: kg, lb;
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara oder Handeingabe über Tastatur;
- Digitale Kalibrierung;
- Automatische Selbstabschaltung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	ASC6	ASC15	ASC30
Interne Auflösung in g	0,02	0,05	0,1
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,1	0,2	0,5

BEISPIEL 1



Beispiel mit 2 Plattformen

HINWEIS: Um diese Konfiguration zu realisieren, müssen Sie einen Kalibrierservice SHCAL für die Referenzwaage und die Zählwaage bestellen.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen		
Codice	Max (kg)	d (g)
BCSD6	6	0,1
BCSD15	15	0,2
BCSD30	30	0,5

Anschluss an weitere Plattform (Serie SCALEHOUSE) möglich



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE