

KSBH

KSB2H und KSB5H flexibles Einbauteil



Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- KSB2H:
 - Einbauteil für alle Wägezellen der SBxx Serie bis 2000kg Nennlast.
 - Gewindebolzen M12. Länge 50 mm.
- KSB5H:
 - Einbauteil für alle Wägezellen der SBxx Serie von 3000 bis 5000kg Nennlast.
 - Gewindebolzen M20. Länge 65 mm.
- Edelstahlausführung (AISI 304).
- Abmessung: 120x120mm (LxB).
- Befestigungsbohrungen: $\varnothing = 13\text{mm}$.
- Zur Kombination mit der Buchse BLKM12I/BLKM20I.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE