DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FLP-1

Serie "FLP" - FLACHPROFIL-DURCHFAHRWAAGEN




Durchfahrwaagen mit geringer Bauhöhe, 2 Rampen je 500mm, aus lackiertem Stahl mit geriffelter Struktur. Ideal zum Wiegen von Wagen und Gabelhubwagen dank Auf- und Abfahrrampe und Seitenrändern. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Material Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Stahlblech geformt, geriffelte Struktur, Einbrennlackierung, Farbe hellblau (RAL 5007).
- Verstellbare Lastfüsse und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, 5m abgeschirmtes Kabel komplett mit Buchse.
- Serienmäßige Auf-/Abfahrrampe und Seitenränder.
- Auf Anfrage:
  - Kalibrierservice für Plattform mit Wäge-Indikator.
  - CE-M Eichung 3000e, nur kombiniert mit Kalibrierservice.
  - Halterung für Anzeigegeräte.


STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

-

BEISPIEL 1



Installationsbeispiel mit Wäge-Indikator DFWL, montiert auf Edelstahl-Stativ CSP38.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*
FLPC-1	800x800x48	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1250x1000x48	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x48	4x2000kg	2000	1000	1000

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.