DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

PLK

"PLK-1" WÄGEZELLEN-KIT 350 OHM ZUR MONTAGE IN BODENWAAGEN

Ideal zum Bau einer eichfähigen Wäge-Plattform (CE-M) mit 4 Wägezellen in verschiedenen Größen und Nennlasten. Ein Kit besteht aus 4 Edelstahl-Wägezellen à 350 Ohm, Schutzart IP68, 4 höhenverstellbaren Edelstahl-Füßen und einem Anschlusskasten.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Genauigkeitsklasse C3 (nach OIML R60)
- Werkstoff Edelstahl, lasergeschweißt
- Schutzart IP68
- Max. Nennlasten von 300 bis 2000 kg (für jede Wägezelle)
- Mindestteilungswert der Wägezelle: Vmin = Emax / 10.000
- Maximal zulässige Anzahl der Teilungswerte: nLC = 3000
- Zusammengesetzter Fehler: 0.017% des Messbereichs (F.S.)
- Nennkennwert: 2 mV / V +/- 0,1%
- Temperaturkoeffizient des Nullpunktes: 0,0014% / °C
- Temperaturkoeffizient des Kennwertes: 0,0014% / °C
- Nenntemperaturbereich: -10 °C / +40 °C
- Gebrauchstemperaturbereich: -20 °C / +60 °C
- Kriechfehler (nach 30 Minuten): 0.024% F.S.
- Maximal zulässige Speisespannung: 15 V DC
- Eingangswiderstand: 385 ± 20 Ohm
- Ausgangswiderstand: 350 ± 5 Ohm
- Isolationswiderstand:> 5000 MOhm
- zulässige Grenzlast: 150% v.E.
- zulässige Bruchlast: 200% v.E.
- Geschirmtes Kabel, 6-Leiter, Länge 5 m, Durchmesser 5 mm

HÖHENVERSTELLBARER LASTFUSS

- Höhenverstellbar
- Werkstoff Edelstahl
- Anti-Rutsch-Belag
- Reinigungs- und Desinfektionstauglich
- Komplett mit Edelstahl-Verriegelungshülse

ANSCHLUSSKASTEN

- Eingebaute Anschluss- und Abgleichplatine
- Schutzart IP67 (gegen Staub und Wasser)
- PG9-Verschraubungen, 5 Stück

BEISPIEL 1

IN +	BROWN
IN -	GREEN
SIG (OUT) +	YELLOW
SIG (OUT) -	WHITE
SENSE +	GRAY
SENSE -	ROSE

SHIELD	METAL

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.