
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

ALP Analytical

ALP SERIE "TOP LOADING" - ANALYTISCHE-PRÄZISIONSWAAGEN



Kompakte Analysenwaage mit Windschutz, geeignet für Labors, Apotheken, Goldschmiedewerkstatt und Industrieanwendung.
Multifunktions-Programm ergänzt die Wiegefunktion mit hochpräziser Umrechnung- und Zählfunktion. Serielle Schnittstelle RS232 überträgt die Daten auf PC, Drucker oder intelligente Fernanzeigen zur Durchführung von Dosierungen, statistische Kontrollen oder andere entwickelte Funktionen.
Ausgestattet mit internem automatischem Rekalibrierungssystem. Auch in eichfähiger Version CE-M für den gesetzlich geregelten Gebrauch mit Dritten erhältlich.

ZIFFERNSCHRITT (g): 0,0001. **WÄGEBEREICH (g)**: 510.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen


TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display mit 7 Ziffern, Höhe 15 mm.
- Wasserdichte Folientastatur mit 4 Tasten.
- Tragkonstruktion aus Aluminium, Gehäuse ABS.
- Gewichtserfassung durch Zelle mit elektromagnetischen Abgleich.
- Alle Modelle sind mit automatischem Rekalibrierungs-System ausgestattet.
- Lastplatte aus Edelstahl, Ø 120mm (ALP513).
- Ausgestattet mit Windschutz, Libelle und verstellbaren Füßen.
- Unterflur-Wägehaken.
- Arbeitstemperatur: +10 ... + 40 ° C (Luftfeuchtigkeit 10% ... 80% ohne Kondensation).
- Schnittstelle RS232-C für den Anschluss an PC, die Indikator-Serie 3590E oder Drucker.
- Stromversorgung: 100-240 VAC 50 Hz - 12 VDC Netzteil.
- Abmessungen:
  - Waage: (LxBxH) 320x195x290mm - Gewicht ca. 5kg
  - Verpackung: (LxBxH) 515x395x540mm - Gesamtgewicht ca. 8kg.


FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- Prozentwiegen;
- Umwandlung Masseinheiten:
  - Standard-Versionen: mg, g, kg, ct, lb, oz;
  - Geeichte Version (CE-M): mg, g, kg, ct (auf Anfrage bei Bestellung der Waage);
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tarierung;
- Digitale Kalibrierung.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
	ALP513	II	Ø 120 mm	510	0,001	0,01	0,002	0,001

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.

www.diniargeo.com



"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.