

APM

WAAGEN DER APM-BAUREIHE



Diese neuen Tischwaagen sind mit einem Wäge-Indikator ausgestattet, der direkt an der Plattform oder dank des dehnbaren Kabels an der Wand befestigt werden kann. Das große 50mm LCD-Display ermöglicht das Gewicht bei jeder Bedingung leicht abzulesen. Einfacher Transport dank integriertem Handgriff-Design. Erhältlich auch als eichfähige Version CE-M für den Handel.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WAAGEN APM-Baureihe - TECHNISCHE MERKMALE

- Waagen ausgestattet mit grosser LCD-Anzeige, 5 x 50mm Ziffern, hintergrundbeleuchtet.
- Wasserdichte Membran-Tastatur.
- Flexibles Anzeigen-Befestigungssystem, kann an der Waage oder bis zu 50cm entfernt angebracht werden, auf dem Tisch oder an der Wand befestigt.
- Wägeplattform aus Edelstahl, Grösse 280x330mm.
- Libelle und verstellbare Füße sind Standard.
- Design mit integriertem Handgriff zum einfachen Transport.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (für ca. 300 Betriebsstunden) und Netzadapter 230 VAC (EU-Stecker).
- Wägebereich und Eichwert sind frei programmierbar, auch als Zweibereich-Waage.
- Einstellbare Filter.
- Betriebstemperatur -10°C bis +40°C bei max. 85% RH, nicht-kondensierend.
- Waage Gewicht: 6kg
- Verpackung: Grösse 480x310x190mm – Gewicht ca. 7kg.

FUNKTIONEN DER APM-WAAGEN

- Die Multifunktions-Software der APM-Waagen enthält:
 - Totalisieren;
 - Nullstellen;
 - halbautomatische Tara;
 - automatische Tara;
 - digitale Justage;
 - Auto-AUS;
 - Befehl Hintergrundbeleuchtung;
 - Warnung Ladezustand Batterie niedrig.

AMP-WAAGEN - OPTIONEN

- Auf Anfrage:
 - ACCREDIA-Kalibrierung mit Ausstellen eines Relativ-Zertifikates;
 - CE-M Eichung 3000e.

BENUTZERHANDBUCH

- Benutzerhandbuch verfügbar in: IT, EN

BEISPIEL 1



Flexibles Anzeigen-Befestigungssystem für Wäge-Indikator.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (g)	M (g)*
APM30-1	15/30	5/10	5/10
APM150-1	60/150	20/50	20/50

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich. HR Ziffernschritt programmierbar im SET-UP in den nicht geeichten Versionen.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE