

BLUETOOTH

BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE FÜR WÄGE-INDIKATOREN



Dank der Bluetooth-Schnittstelle wird der Austausch von Daten zwischen einer digitalen Waage und dem Computersystem einfacher und schneller sein: es reicht aus nur wenige Meter von dem Wäge-Indikator zu sein um die Datenbanken zu aktualisieren, den Speicher zu Lesen, Befehle zu übertragen, Daten zu empfangen und die Konfiguration zu überprüfen usw.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE: EIGENSCHAFTEN

- MODELL BLTH-3:
 - Standard: Bluetooth "Version 3.0"
 - Klasse: 2
 - Identifizierung Code des programmierbaren Gerätes
 - Max. Entfernung: 10m
 - Übertragungsgeschwindigkeit: 560kbps
 - Unterstütztes Bluetooth-Profil: Serial Port Profile (SPP)
 - Antenne: intern, auf der Karte integriert
 - Installation: im Inneren des Wäge-Indikators eingebaut

HINWEIS: BLTH ist eine Option, die bei Bestellung der digitalen Waage oder dem Wäge-Indikator angegeben werden muss.

BEFEHLSSATZ UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

- Die Dini Argeo Wäge-Indikatoren sind mit einem Kommunikationsprotokoll für den Datenaustausch ausgestattet, das Lesen des Gewichts, Ausführung der Waagen-Hauptfunktionen und Programmierung der Datenbanken (je nach Indikator-Modell) ermöglicht.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE