

LP

SERIE "LPI" - EDELSTAHL DURCHFABRWAAGEN



Durchfahrwaagen, besonders geeignet zum Befahren mit Wagen und Gabelhubwagen, mit seitlichen Rändern und einer Auf-/ Abfahrrampe. Sorgfältig verarbeitete und robuste Konstruktion. Geeignet für die Realisierung von Waagen und elektronischen Wägesystemen für jeden professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. Verfügbar auch in Version ATEX Ex II 2GD IIC aus Edelstahl.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Edelstahl IP68 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Prüfschein gemäß OIML R60.
- Mechanische struktur, Metall-kleinteile (Edelstahl AISI304).
- Einstellbare Lastfüße und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 5m 6-polig abgeschirmtem Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.
- Eine serienmäßige Auf-/Abfahrrampe.


OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 3.000e + 3000e. (abhängig vom Wäge-Indikator, der benutzt wird).
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.

OPTIONEN FÜR ATEX-VERSIONEN

- CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QA: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR GESAMTSYSTEME, bestehend aus PLATTFORM + ANSCHLUSSKASTEN + WÄGEZELLEN (nur wenn die Plattform ohne Anzeigerät bestellt wird; ist nicht erforderlich wenn das System über das Anzeigerät zertifiziert werden kann).

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
LPEI6-1 	1250x1000x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
LPEI15-1 	1250x1000x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
LPFI6-1 	1500x1250x45	4x500kg	600	100	200	100-200	50
LPFI15-1 	1500x1250x45	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE