

ATM

SERIE ATM KOMPAKTWAAGEN



Einfache, kompakte und leicht zu reinigende Waage. Ideal für Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen, Küchen und räumlich eingeschränkten Arbeitsumgebungen. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für eichpflichtige Anwendung.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 5 Ziffern, Höhe 25mm.
- Vereinfachte Folientastatur mit 3 Tasten.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: 190x230mm.
- Libelle und verstellbare Füße.
- Schutz gegen Spritzwasser von oben.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (Batterielebensdauer bis zu 70 Stunden) und Netzteil 230 VAC (EU-Stecker).
- Verpackung: Abmessungen 275 x 345 x 200mm - Gewicht ca. 3,7kg.
- Auf Anfrage:
 - Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
 - Ersteichung CE-M 2x3000e (Mehrteilung).

FUNKTIONEN

- Stückzahlung;
- Stück- oder Gewichtskontrolle mit 2 Grenzwerten;
- Gewichtseinheiten: kg, g;
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Anzeige mit hoher Auflösung x 10;
- Automatische Selbstabschaltung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)	d (g)	 2R (g)*	d HR (g)*
ATM6	3/6	1/2	1/2	1
ATM15	6/15	2/5	2/5	2
ATM25	15/25	5/10	5/10	5

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich. HR Ziffernschritt programmierbar im SET-UP in den nicht geeichten Versionen.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE