

SCBTH

BLUETOOTH-BARCODE-SCANNER SERIE "SCBTH"



BLUETOOTH-Barcode-Pistolenscanner für Verwendung mit Gewichtsanzeige Serie **3590 TOUCH SCREEN**. Arbeitsabstand bis 10 m. Ladebasis wird mitgeliefert.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

EIGENSCHAFTEN

- Laufzeit ca. 24 Betriebsstunden (unter Berücksichtigung von 1 Abtastung je 5 Sekunden)
- Rückmelde-LEDs, Vibration und akustisches Signal, um dem Benutzer die Verfahren des Lesegeräts zu melden.
- Kommunikationsbereich: 10 m
- Optik: CMOS Area Sensor
- Abtastgeschwindigkeit: 60 Scans/Sek
- Kommunikation: Bluetooth Ver. 2.1, SPP/HID
- Abtastung: 1D/2D
- Wiederaufladung über Ladebasis, serienmäßig geliefert
- Gewicht: 132 g
- Abmessungen: 56 x 135 x 113 mm

UNTERSTÜTZTE BARCODES

- Barcode Typ "1D": JAN/UPC/EAN inkl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN -ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Postal code: Chinese Post, Intelligent Mail Barcode, Korean Postal Authority code, POSTNET.
- Barcode des Typs "2D": Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible code, Codablock F, Composite codes, Data Matrix (ECC200), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, Passport MRZ (OCR-B), PDF417, QR code.

ANMERKUNG: Konfiguration des Scanners zulasten des Einzelhändlers.

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2





DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE