

WBKPTD

"WBKPTD - C4": DIGITALER BAUSATZ FÜR BRÜCKENWAAGEN



Bausatz für Brückenwaagen bestehend aus 8 digitalen Wägezellen der Serie RCPTD aus Edelstahl IP68, komplett mit schwenkbaren Traggelenken und Anschlusskasten mit 10 Eingängen (erhältlich für 3590E TOUCH SCREEN).

Körper aus vernickeltem Stahl mit Außengehäuse aus **EDELSTAHL**; Laserschweißen.

GESAMTWÄGEBEREICH **240t**(8 Zellen à 30t)

OIML R60, Genauigkeitsklasse **C4**

Zellhöhe (einschließlich Cups): **200mm**

Zellkabellänge: **18m.**

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

WÄGEZELLEN-EIGENSCHAFTEN

- Vernickelt Stahlkörper mit Außengehäuse aus EDELSTAHL, Laserschweißen.
- Schutzart IP68.
- Nennlast 30.000 kg.
- Selbstzentrierende Krafteinleitung mit passenden Druckstücken und Zentrierscheiben.
- Geschirmtes Anschlusskabel 18 m.
- Prüfschein auf Anfrage.
- Bauartzulassung mit Wäge-Indikator 3590E Touchscreen für eichpflichtige Handelswaagen.

Um das vollständige technische Datenblatt anzuzeigen klicken Sie bitte [HIER](#).

ANSCHLUSSKASTEN-EIGENSCHAFTEN

- JB10QD Anschlusskasten mit 10 Eingängen mit verstärktem Polyestergehäuse.
- Schutzart IP66 oder IP68 mit Option GELBOX.
- Überspannungsschutz gegen elektrische Entladungen und Störungen.

Um das vollständige technische Datenblatt anzuzeigen klicken Sie bitte [HIER](#).



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE