DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

RCPTD

DINI ARGEO DIGITALE PENDELWÄGEZELLE SERIE "RCPTD"



DIGITAL LOADCELL

Digitale **Pendelwägezelle** ideal für eichfähige Fahrzeugwaagen (CE-M), Silos oder Tanks.

Nennlast (kg): 30.000.

OIML R60. Genauigkeitsklasse C4.

Vernickelt Stahlkörper mit EDELSTAHLEN Stahlschale, lasergeschweißte Ausführung. Schutzart IP68 .

Die ideale Lösung für **fortschrittliche industrielle Anwendungen**

WICHTIGE MERKMALE

- FÜR 3590E TOUCH-SCREEN ERHÄLTLICH.
- GENAUIGKEITSKLASSE C4.
- EDELSTAHL-INNENSEITE mit NICKELSTAHL-KÖRPER; LASERSCHWEISSUNGEN.
- SCHUTZART IP68.
- NENNLAST 30.000 Kg.
- GESCHIRMTES ANSCHLUSSKABEL 20 m.
- PRÜFSCHEIN AUF ANFRAGE.
- BAUARTZULASSUNG MIT 3590 TOUCHSCREEN FÜR EICHPFLICHTIGE HANDELSWAAGEN.
- SELBSTZENTRIERENDE KRAFTEINLEITUNG MIT PASSENDEN DRUCKSTÜCKEN UND ZENTRIERSCHEIBEN.

TECHNISCHE DATEN

- Auflösung bei Nennlast: 60.000 d.
- Zusammengesetzter Fehler der Nennlast: ± 0,01%.
- Nenntemperaturbereich: -10 °C bis + 40 °C.
- Spannungsversorgung: von 10 bis 18 VDC.
- A/D-Wandler: 24 bit.
- Serielle Schnittstelle RS485.
- Zulässige Grenzlast: 150% v.E.
- Abgeschirmtes Kabel 4-adrig, Durchmesser 5 mm.


HAUPT-ZERTIFIZIERUNGEN

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S837)

- Wägezelle-Verbindungen

Farb	*Funktion*
ROT	EXC +
SCHWARZ	EXC -
GRÜN	A +
WEIß	B -
SCHWARZ (DICK)	ABSCHIRMUNG

BEISPIEL 1




Abmessungen im mm.

BEISPIEL 2



Montagekit für Zellen RCPTDx0C3NC.

BEISPIEL 3



Technische Zeichnung in mm mit montagekit.

BEISPIEL 4

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Max (kg)
RCPTD30C4-2	30000

www.diniargeo.com



"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.