

WBKPTA

"WBKPTA - C3": ANALOGER BAUSATZ FÜR BRÜCKENWAAGEN



Einbausatz für Brückenwaagen, bestehend aus 8 analogen Wägezellen RCPT, komplett mit oszillierenden Stütz Gelenken und 10 Eingangsanschlusskästen.

Vernickelter Stahlkörper mit Außengehäuse aus **EDELSTAHL**; Laserschweißen.

GESAMTNUTZLAST: 240t (8 Zellen zu je 30t)

OIML R60, C3 Genauigkeitsklasse.

Wägezellenhöhe (inklusive Cups): **200mm**.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WÄGEZELLEN-EIGENSCHAFTEN

- Genauigkeitsklasse C3.
- Vernickelt Stahlkörper mit EDELSTAHL Stahlschale, lasergeschweißte Ausführung.
- Optimiert für parallele Verbindungen.
- Schutzart IP68.
- Nennlasten 30.000 kg.
- Ausgestattet mit beweglichen Verbindungsstücken, selbstzentrierenden Druckstücken und Feuchtigkeitsschutz.
- Geschirmtes Anschlusskabel, Länge 20 m.
- Prüfschein erhältlich auf Anfrage.

Um das vollständige technische Datenblatt anzuzeigen klicken Sie bitte [HIER](#).

ANSCHLUSSKASTEN-EIGENSCHAFTEN

- JB10Q Anschlusskasten mit Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Schutzart IP66 oder IP68 mit Option GELBOX.
- Überspannungsschutz gegen elektrische Entladungen und Störungen.
- Abnehmbare Klemmleiste.

Um das vollständige technische Datenblatt anzuzeigen klicken Sie bitte [HIER](#).

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2





DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE