

TPWN_OLD20190716

GABELHUBWAAGEN SERIE TPWN "NETWORK" MIT INTEGRIERTEM ELEKTRONISCHEM WÄGE-INDIKATOR



Gabelhubwaagen mit neuem DFW series integriertem Wäge-Indikator. Das neue Programm ermöglicht dem Anwender einen einfachen Zugriff auf wichtige Softwarefunktionen und Wägeoperationen. Großes hintergrundbeleuchtetes Display, das eine optimale Ablesung des Gewichts auch bei schlechten Lichtverhältnissen erlaubt. 4 x 1,5V Batterie Typ AA im Schubfach.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGENDER GABELHUBWAGEN: HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2.000 kg
- Genauigkeit: +/- 0,1 % des max. Wägebereichs.
- Gabelabmessungen: 1150 x 550 x 87 mm.
- Gewicht: ca. 110 kg.
- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert.
- Führungsräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 vernickete Stahl-Wägezellen in IP67.
- Gewichtsanzeige mit 25mm LCD-Display, 6 Ziffern, bestens ablesbar auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten, einfach und intuitiv.
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik über Tastatur oder PC mit DINITOOLS.
- 4 x 1,5V Batterie Typ AA im Schubfach.
- Betriebsdauer ca. 40 Stunden (Dauerbetrieb), bis einen Monat bei nicht typischem Dauergebrauch dank automatischer Selbstabschaltung.
- Programmierbare Selbstabschaltung (Batterie-Sparfunktion).
- Batteriezustandsanzeige.

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

- Serienmäßiger Infraroteingang (für die Option integrierte Fernbedienung).

HAUPT-FUNKTIONEN

- Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
 - Anzeige mit hoher Auflösung x 10
 - Netto/Brutto
 - Lb-Kg-Konverter
 - Freier Umrechnungsfaktor (für Menge und Liter etc.)
 - Gewichtssummierer
 - Rezeptierung
 - +/- Toleranzkontrolle mit schneller Soll- und Schwellwerteinstellung
 - Prozentwiegen
 - Prozentdosieren mit programmierbarem Ziel
 - Stückzähler
 - Halten
 - Alibi-Speicher (optional)
- Der Zugriff auf das Anwendermenü erfolgt über die zugeordnete Taste* zur Einstellung des Wägefilters, Datum und Uhrzeit, Schwellenwert und Taragewicht, auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

** Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.*

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Codice	Max (kg)	d (kg)
	TPWN-1	2000	1



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE