DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB4AI

"JBAI": ATEX-ANSCHLUSSKASTEN IN EDELSTAHL, FÜR BIS ZU 4 WÄGEZELLEN



Edelstahl-Anschlussdose mit Schutzart IP66 vor Wasser und Staub, für die Anschluss von 1, 2, 3 oder 4 Wägezellen.
ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T6 bei Gasen und II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 bei Stäuben.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt und hergestellt nach den ATEX-Richtlinien 94/9/CE, Gruppe II Kategorie 2GD, gemäß IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11 und IEC/EN60079-31 Normen.
- Edelstahl-Gehäuse.
- Metallisch Kabelverschraubungen PG9.
- Schutzart IP66.
- Abmessungen: 190x130x45mm (LxBxH).
  Anmerkung: Abmessungen nicht kompatibel für Montage an Plattform / Palettenwaage mit 4 Wägezellen.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.