


PB

PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE SERIE PB







LACKIERTER Stahl. Wägezelle aus **Aluminium**. Schutzart **IP65**.

Genauigkeitsklasse **C3**.

Elektronische Plattform auf Edelstahl für kleine und mittlere Wägebereiche.

- Bis zu 15000d Auflösung.
- OIML R60 C3.
- Schutzart IP65.


TECHNISCHE DATEN

- Optionaler Kalibrierungsservice von 6000d bis 15000d (für internen Werkseinsatz); 3000e geeicht OIML R60 C3.
- Betrieb mit "Single Point" Aluminium-Wägezelle, 350 Ohm, Schutzart IP65.
- Tragrahmen aus blauem, einbrennlackiertem Stahl, einstellbare Füße und Libelle.
- Lastplatte aus Edelstahl.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- 3m Kabel (abgschirmt) für den Anschluss an eine Anzeige (ohne Steckverbindung).
- Auf Anfrage:
 - Eichung CE-M 3000e;
 - Stativ für Anzeigegeräte.

BEFESTIGUNGSBÜGEL UND SÄULEN

• Beispiele mit Befestigungsbügel, angebauter Säule und Bodenstativ.





Verfügbare Versionen					
	lxwxh	Max	d	M	d HR
Codice	(mm)	(kg)	(g)	(g)*	(g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBK6	300x400x140	6	1	2	0,5
PBK15	300x400x140	15	2	5	1
PBK30	300x400x140	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x165	60	10	20	5
PBX150	600x600x165	150	20	50	10
PBX300	600x600x165	300	50	100	20
PBY60	600x800x170	60	10	20	5
PBY150	600x800x170	150	20	50	10
PBY300	600x800x170	300	50	100	20
PBE300	800x800x170	300	50	100	20
PBE600	800x800x170	600	100	200	50

 $[\]hbox{(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo W\"{a}ge-Indikatoren realisierbar. } \\$





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom

INSTRUMENTS Ltd China

DINI ARGEO WEIGHING

OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 921784

- 1	
- 1	
-	
- 1	
-	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE