

SW

SERIE "SW" - LANGMATERIALWAAGEN



Plattformen mit 4 Wägezellen, geeignet zum Wiegen von Metallprofilen, Barren, Rohren und Blechen in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**


## TECHNISCHE DATEN

- Betrieb mit 4 Wägezellen, die gegen Staub und Strahlwasser geschützt und nach IP65 und OIML zertifiziert sind (Eingangswiderstand 350 Ohm).
- Starke Struktur aus lackierten Stahlprofilen und Lastfläche mit Auflagestangen, feststehenden Seitenwänden und beweglichen Seitenwänden auf der Bedienerseite.
- Plattform auf Stahlkugeln schwingend gelagert; Abhebesicherung mit Schwingungsbegrenzung
- Libelle.
- Frontales Handling mit Rohren standardmäßig geliefert, zur einfacheren Positionierung der Waage mit Hilfe eines Gabelstaplers.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 5m 6-polig abgeschirmten Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.

## OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 2 x 3.000e Mehrbereich (abhängig vom gewählten Wäge-Indikator).
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen (auf Anfrage).
- Erweiterungen können nur zusammen mit der SW-Plattform bestellt werden.

## BEISPIEL 1



## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	<b>M</b> 2R (g)*
SWA15	1000x2000x650	1500	200	500	200-500
SWA30	1000x2000x650	3000	500	1000	500-1000
SWC15	1000x3000x650	1500	200	500	200-500
SWC30	1000x3000x650	3000	500	1000	500-1000
SWC60	1000x3000x650	6000	1000	2000	1000-2000
SWD30	1500x3000x650	3000	500	1000	500-1000
SWD60	1500x3000x650	6000	1000	2000	1000-2000

(\*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.

ACHTUNG: Das Produkt erfordert einen speziellen Transport und eine spezielle Verpackung, mit Preisangabe.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE** sarl  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.*