

EASYPESA

MULTIFUNKTIONELLE MODULARE WÄGELÖSUNGEN



Modulare Wägelösungen, einfach und kostengünstig.

Der Wäge-Indikator DFWXP bietet hohe Wägeleistungen und eine interne wiederaufladbare Batterie mit langer Lebensdauer.

Die zahlreichen auswählbaren Funktionen ermöglichen die Totalisierung der durchgeführten Wägungen, Stückzahlung, Gewicht halten im Display, Aktivierung von Relaisausgängen (mit Mehrpreis) und den Bonausdruck mit anpassbaren Kopfzeilen. Die Wägesysteme EasyPesa sind auch in eichfähiger Version für den gewerblichen Einsatz im Warenhandel verfügbar.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Wäge-Indikator Serie DFWXP:
 - ABS-Gehäuse mit Schutzart IP65 gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser.
 - Kontrastreiches, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.
 - Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten oder mit 17 Numerik- und Funktionstasten.
 - Serienmäßig integrierter Thermodrucker, mit Uhrzeit und Datum in den PXP-Versionen.
 - Interne, wiederaufladbare Batterie (Betrieb ca. 60 Stunden bei 350 Ohm Wägezelle) und internes Netzteil 110-240VAC.
- Serie T-Plattform mit einer Wägezelle:
 - Tragrahmen aus blauem, einbrennlackiertem Stahl.
 - Satinierte Inox-Lastplatte AISI 304.
 - Einstellbare Füße und Libelle.

FUNKTIONEN

- TASTENFUNKTIONEN:
 - Nullstellen, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/ Ausschalten.
 - 17-Tasten-Version: Speicher für 10 Tarawerte, 2 numerische ID-Nummern, Tastatursperre, Abdruckwiederholung.
- WÄHLBARE FUNKTIONEN:
 - Hochauflösende Visualisierung des Gewichts x10, um das Gewicht mit hoher Auflösung anzuzeigen.
 - Netto-/Brutto-Gewicht: Wenn die Tara aktiviert ist kann die Gewichtsanzeige per Taste vom Netto zu Brutto wechseln.
 - Umwandlung kg/lb und Druck der zwei Maßeinheiten.
 - Horizontale Totalisierung: Summe von mehreren fortlaufenden Wägungen und Druck der Gesamtsumme.
 - Rezeptierung: manuelle Mischung von mehreren fortlaufenden Produkte gemäß Rezept oder Laden von Paletten mit mehreren Produkten und Druck der Gesamtsumme.
 - Toleranzkontrolle +/-, um zu bestimmen ob das Gewicht in der gewünschten Toleranzgrenze liegt.
 - Prozent-Wiegung: Visualisierung des Prozentgewichts auf der Waage in Bezug auf die eingestellten 100%.
 - Geeichte Gewichts-Übertragung an PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB (mit Option Alibispeicher ALMEM).
 - Stückzahlung: Eingabe der Referenzmenge oder des Durchschnittsgewichts (nur bei Tastatur mit 17 Tasten).
 - Hold, manuelle Gewichtshaltefunktion im Display.
 - Schaltunkte (mit Option DFIO) für Netto- und Brutto-Gewicht, mit programmierbaren Schwellen. Wenn die Schwelle erreicht wird aktiviert/deaktiviert sich das entsprechende Relais.
 - Druck mit kundenspezifisch anpassbaren Kopfzeilen.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE