

TPWNAA

TPWNAA DINI ARGEO GABELHUBWAAGE MIT AKKU-BATTERIEN



Die einzige Einstiegshubwaage mit hochwertigen Funktionen und Qualität made in Italy. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen. Stromversorgung durch AA Akku-Batterien.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Auflösung: 0,2 kg.
- Maximaler Wägebereich: 2000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des maximalen Wägebereichs (Wiegen von Waren auf Europalette mit verteilter Last).

WARUM TPWNA DINI ARGEO WÄHLEN

- Die einzige Einstiegshubwaage, der mit einer Auflösung von 0,2 kg wiegt.
- Sie ist die leichteste auf dem Markt, wobei der robuste und starre Bau für ein genaues Wiegen beibehalten wird. Gewicht: ca. 105 kg (ohne Verpackung).
- 4 Dini Argeo Stahl-Wägezellen, zugelassen, mit Schutzart IP67.
- Große 25 mm stoßfeste LCD-Anzeige.
- Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Abschaltung, die über die Tastatur einstellbar ist, um sich an jede Arbeitsbedingung anzupassen.
- Wasserdichte Tastatur für den industriellen Einsatz. Schutzhülle als Standard, zum Schutz gegen Spritzwasser.
- Betrieben mit 4 AA-Akkubatterien, auch wiederaufladbar, ideal für den Einsatz in Fahrzeugen.
- Programmierbare Abschaltautomatik, die die Arbeitsautonomie erweitert.
- Jede Hubwaage wird getestet und mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert, um die erklärte Genauigkeit zu garantieren.

DIE AM EINFACHSTEN ZU REKALIBRIEREN UND ZU REPARIEREN

- Die einzige ohne Anschlusskasten: Die Einstellung jeder einzelnen Zelle erfolgt bequem über die Tastatur.
- Ersatz- und Verschleißteile immer verfügbar und lieferbereit.
- Kundendienst Center in ganz Europa und in der Welt.

HAUPT-FUNKTIONEN

- Wägefunktionen: Nullstellung, Tara, Preset-Tara.
- Betriebsarten direkt durch den Benutzer über die entsprechende Taste wählbar:
 - lb/kg-Konvertierung
 - Freier Konversionsfaktor (Zähler, Literzähler, etc)
 - Gewichtssummierung
 - Stückzähler
 - Hold.

SOFORT LIEFERBAR

- Schnelle Lieferung mit Versand in 24h.
- Die Schutzverpackung auf Paletten garantiert einen optimalen Produktschutz und ist aus vollständig recycelbaren Materialien hergestellt.

MECHANISCHE MERKMALE

- Niedrige Gabel, nur 85 mm.
- Standard-Abmessungen.

BEISPIEL 1



VERSIONEN

Verfügbare Versionen



Codice

Max
(kg)

d
(kg)

IPWNAA-2

2000

0,2



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE