

## TWIN FORKS

### TWIN FORKS WÄGEGABELN SERIE LTF



Neue Wägabeln für Gabelstapler komplett mit COMPACT-Anzeige zum Ablesen des Gewichts direkt von der Kabine aus. Innovative 5.0 Bluetooth-Technologie mit geringem Verbrauch und einer Arbeitsautonomie von bis zu 90 Stunden. Stromversorgung durch wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## WIEGEEIGENSCHAFTEN

- Max. Wägebereich: 2500 kg.
- Auflösung:
  - für internen Gebrauch: 1/2 kg
  - CE zugelassen: 2/5 kg
- Genauigkeit:
  - für internen Gebrauch: +/- 2 kg
  - CE zugelassen: Richtlinie 2014/31/EU.
- Betriebstemperatur:
  - -10°...+50° für den Einsatz in Innenräumen
  - -10°...+40° zugelassen

## WARUM TWIN FORKS DINI ARGEO WÄHLEN

- Sie sind die einfachste und vielseitigste Lösung, um Ihren Gabelstapler in eine mobile Waage zu verwandeln
- Einfache Montage und Demontage bei Bedarf für den Einsatz auf mehreren Gabelstaplern
- Lithium-Batterie und Bluetooth-Low-Power-Verbindung sorgen für lange Arbeitsautonomie
- Kompakte Gewichtsanzeige, einfach in der Kabine zu installieren, mit 25 mm großem, beleuchtetem Display
- Serienmäßiger Beschleunigungssensor zum automatischen Anfahren der Gabeln bei Bewegung
- Gebaut mit 4 Dini Argeo Wägezellen, in Edelstahl, zugelassen, mit Schutzart IP68, um die besten Wägeleistungen zu garantieren.
- Erhältlich auch als zugelassene Version für den Einsatz mit Dritten

## WÄGEGABELN EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus lackiertem Stahl.
- Gewicht jeder Gabel: ca. 68 kg.
- Schutzgrad: IP66
- Funktionieren mit 4 Dini Argeo Wägezellen aus Edelstahl, IP68, geringer Verbrauch. Wägebereich jeder Wägezelle: 2.000 kg.
- Max. Überlast: 300% der Nennlast.
- Max. horizontale Neigung (flexibel): +/- 2° (nur für den Gebrauch mit Dritten).
- Stromversorgung der Gabeln durch eine wiederaufladbare Lithium-Batterie mit einer Autonomie von ca. 90 Stunden oder Dauerbetrieb durch ein zusätzliches Batterie-Kit (optional). Ladegerät mit EU-, UK-, US-Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Erhältlich in CE-M zugelassene Version.\*

(\* ) Sie benötigen die relative ECMLTF-Option für die Zulassung.

## SONDERVERSIONEN

- Auf Anfrage erhältlich:
  - Ausführung für FEM2B-Platte
  - Ausführung für FEM3A-Platte

## COMPACT-ANZEIGE EIGENSCHAFTEN

- Gewichtsanzeige aus ABS mit beleuchtetem 25-mm-LCD-Display mit 6 kontrastreichen Ziffern und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen. Mit Befestigungshalterung für die Montage in der Kabine.
- Wasserdichte Funktionstastatur mit 5 Tasten.
- Leicht zu reinigendes ABS IP67-Gehäuse, widerstandsfähig gegen raue und korrosive Umgebungen.
- Optische und akustische Überlastanzeige.
- Digitales Kalibrieren und Set-Up über die Tastatur oder über den PC mit DINITOOLS.
- Auto-off (Energiesparen): 5 Minuten einstellbar oder deaktivierbar.
- Stromversorgung direkt vom Stapler.
- Alibispeicher sowie Datum und Uhrzeit serienmäßig enthalten.
- Optionaler Drucker komplett mit Befestigungshalterung für die Montage in der Kabine.

### VERPACKUNG IM PREIS ENTHALTEN

Für einen vollständigen Schutz vor Stößen und Kratzern während des Transports werden die Wägegabeln in einer stabilen Holzbox nach Maß geliefert.

Dieser besondere Service ist im Preis des Produkts enthalten.

## ANZEIGE-FUNKTIONEN

- *Über die Tastatur:*
  - Nullstellung
  - Halbautomatische Tara
  - Voreinstellbare Tara
  - Drucken und/oder Datenübertragung
  - Wählbarer Funktionsbefehl
  - Schnelle manuelle Taraeingabe.
- *Betriebsmodi*

Betriebsmodi direkt durch den Benutzer wählbar über die zugeordnete Taste:

  - Netto/Brutto
  - lb/kg-Umrechnung
  - Freier Umrechnungsfaktor (für Meterzählersystem, Literzählersystem, etc etc.)
  - Gewichtssummierung
  - +/- Steuerung, mit schneller Eingabe von Zielen und Schwellenwerten

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
LTF2500C	FEM2A	1000 / 2500	1 / 2	2 / 5



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE