


TWG

KOMPAKTWAAGE FÜR ROHRBAHNEN SERIE TWG



Wägemodule für Rohrbahnen, die leicht an jedes Handhabungssystem, auch an bestehende, angepasst werden können. Ausgestattet mit serienmäßig-zugelassenen Zellen.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

HAUPTDATEN

- Betrieb mit 2 Edelstahl-Wägezellen, Schutzart IP68, eichfähig gemäß OIML R60 C3.
- Struktur aus Edelstahl AISI 304, mit Befestigungszubehör auf Auflagebalken und Gewindestangen für das Befestigen des Rohrbahnabschnittes des Kunden.
- Elektropolierte Struktur für eine einfache Reinigung: Die glatte Oberfläche verhindert den Bewuchs von Inkrustationen und die Vermehrung von Mikroorganismen.
- Max. Länge des Rohrbahn-Wiegeabschnitts: 600 mm.
- Wägezellenspeisung max.15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, mit 10m 6-polig abgeschirmtem Kabel zum Anschluss an eine Wäge-Anzeige.

OPTIONEN AUF ANFRAGE NUR BEI BESTELLUNG

- Anschluß an Wäge-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 2 x 3.000e.
- Modelle mit speziellen Abmessungen und Wägebereichen auf Anfrage.
- Eventuelle Anpassung an den Rohrbahn-Abschnitt des Kunden (muss zur Fertigung an den Hersteller geliefert werden), mit Abschlussrechnung.
- IP69K-Version.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*
TWG30 	550x220x110	2x500kg	300	100	100	-
TWG60 	550x220x110	2x1000kg	600	200	200	100-200

(*) Teilungen sind nur mit den relativen Optionen in Kombination mit dem Dini Argeo Gewichtsindikator erhältlich.

HINWEISE:

- Der auf der Waage anzubringende Rohrbahn-Abschnitt und die notwendigen Befestigungen an den Gewindestangen müssen vom Kunden hergestellt werden.



- Die Bestellung ist erst nach Überprüfung der Systemdaten möglich (durchgeführt von unseren Technikern bei der Zusendung des ausgefüllten Datenblatts DataRequest_TWG_DEU, das unter den Downloads heruntergeladen werden kann).

- Im Formular zur Überprüfung der Machbarkeit müssen den Wägebereich und die Teilung aufgrund der geforderten Wägegenauigkeit angegeben werden.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE