

## GLR100I

ALPHANUMERISCHER GEWICHTSREPEATER "GLR100I" AUS EDELSTAHL  
UN MIT SCHUTZART IP68



Alphanumerischer grafischer Repeater mit EXTREM HELLER RGB-LED-Matrix, ideal zur Anzeige von Gewichts- und Betriebsmeldungen. Je nach angeschlossenem Anzeigegerät können auf der Großziffernanzeige das Gewicht oder individuell einstellbare Betriebsmeldungen angezeigt werden. Die Farbe am Display kann dank der RGB-Technologie mit der Ampelfunktion (rot, gelb, grün) geändert werden. Gehäuse aus Edelstahl und Schutzart IP68.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Edelstahl, mit Schutzart IP68. Geeignet für den Einsatz im Freien.
- Display mit EXTREM HELLER RGB-LED-Matrix, Abmessungen 605x150 mm.
- Numerischer Modus: bis zu 6 Stellen, h= 110mm mit metrologischen Symbolen (Stabilität, Nullstellung, NET, usw.)
- Alphanumerischer Modus: bis zu 2 Zeilen à 16 Zeichen, h= 42mm.
- Stromversorgung 110-240Vac.
- Abmessungen: 688x250x57mm
- VESA-Heckbefestigung (M6, 100x100mm).

## VERFÜGBARE MODI mit Anzeigegeräten 3590 TOUCH SCREEN

- Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern von 110 mm
- Alphanumerische Anzeigetafel mit Anzeige von Brutto und Taragewicht in der gewählten Sprache (2 Zeilen à 42 mm)
- Verwaltung der Anzeigefarbe (rot, gelb oder grün), mit der angeschlossenen Gewichtsanzeige synchronisiert (nur in Verbindung mit Anzeigegeräten der Serie TOUCH SCREEN)
- Auf Anfrage:
  - Völlig personalisierbare Meldungen, mit Beschreibungen, Datenbanken, freien Texten, Formeln, Target etc.
  - Bildschirmschoner mit Datum und Uhrzeit, der angezeigt wird, wenn die Waage nicht benutzt wird
  - Fließtexte

## KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

- RS485-Anschluss, für die Fernübertragung (bis zu 1000 m) oder Radio (optional, bis zu 70 m im Innenbereich, 150 m im Freien). Mit einem Anzeigegerät mit einem RS485-Kommunikationsanschluss oder Funkgerät zu kombinieren.

## VERFÜGBARE MODI mit Anzeigegeräten DFW, DGT, 3590E und CPW

- Gewichtsrepeater mit 6 Ziffern von 110 mm

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2





[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO  
FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO  
GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO  
UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO  
OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE