DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WWS AXLE WIRED

Tragbarer Bausatz zum Wiegen von Fahrzeugachsen.

Wiegt die Fahrzeugachsen und errechnet das Gesamtgewicht. Er besteht aus zwei tragbaren Plattformen der WWS-Serie und dem Touchscreen-Wägeterminal mit integriertem Drucker. Version mit Kabel.

CE zugelassen nach Richtlinie 2014/31/EU zur Überprüfung des Achsgewichts.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

Wiegt jede Art von Fahrzeug

- WWS ist die kostengünstiger, von Dini Argeo patentierte Lösung für das Wiegen der Achsen eines Fahrzeugs.
  Dank des reduzierten Gewichts und der Einfachheit des Transports ist es möglich, in wenigen Minuten eine Wiegestation für das Wiegen jedes Fahrzeugtyps zu erstellen, unabhängig von der Anzahl der Achsen.
  Um die Wiegegenauigkeit zu optimieren, wird der Einsatz von Abgleichsmodulen oder das Versenken in Boden der WWS-Plattformen empfohlen.

Große Vielseitigkeit in der Anwendung

- Der Bausatz Achsverwiegung ist ideal für:
  - Verwiegung jeder Art von Fahrzeug, unabhängig von der Anzahl der Achsen.
  -Gewichtsüberprüfung des vom Fahrzeug transportierten Materials und Durchführung einfachen Kontrollen beim Ein- und Ausgang von Waren.
  - Gewichtsüberprüfung jeder einzelnen Achse oder aller verschiedenen Gewichtssummen.
  - Verwiegung für begrenzte Zeiträume (Weinernten, Ernten usw.), ohne dass Ausgrabungen oder Maurerarbeiten erforderlich sind.
  - Überladungsüberprüfung des Fahrzeugs, um Strafen zu vermeiden.

Verfugbare Funktionen

- Verwiegung der Achse eines Fahrzeugs.
- Berechnung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs.
- Wägen mit Einsetzen der voreingestellten Tara.
- Berechnung der Gewichtsdifferenz zwischen zwei Wägungen.
- Datenbank mit 500 Fahrzeugen.
- Anpassbare Texte.
- Drucken und Speichern der Wägungen auf USB-Speicher (optional).

Zertifierungen und Zulassungen

- Das System ist CE zugelassen nach Richtlinie 2014/31/EU (NAWI, statisches Wiegen) zur Überprüfung des Achsgewichts.
- Das System ist außerdem nach OIML R134 für das Wiegen in Bewegung (dynamisch) des gesamten Fahrzeugs bei einer Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h mit einer Wiegegenauigkeit von 5 % (Summe des Gewichts der Achsen, abhängig von den im Einsatzland geltenden Vorschriften) zertifiziert.
- Das System ist in Italien als Waage mit automatischem Betrieb zugelassen, zum Wiegen von Straßenfahrzeugen in Bewegung gemäß Dekret Nr. 267995 vom 19.9.2019.
- Das System ist auch für das dynamische Wiegen in verschiedenen europäischen Ländern zugelassen (für weitere Informationen können Sie unser Verkaufsbüro kontaktieren).

Für den Einsatz in zugelassenen oder dynamischen Anwendungen wird empfohlen, Abgleichsmodule zu verwenden oder die Plattformen in Boden zu versenken.

Statisches oder Dynamisches Wiegen

- Die statische Wägefunktion ermöglicht das Wiegen des Fahrzeugs durch die Summe der einzelnen Achsgewichte.
  Es ist nicht nur die kostengünstigste Art zu wiegen, sondern vermeidet auch Strafen wegen Überlastung der Achsen und eignet sich besonders für diejenigen, die den Wiegeort häufig.

- Die dynamische Wägefunktion ermöglicht es, die Wiegezeit zu minimieren.
  Das Gewicht wird erfasst, während das Fahrzeug über die Waage fährt, ohne dass man zum Wiegen jeder Achse angehalten werden muss.
  Das dynamische Wiegen eignet sich besonders für Personen, die tagsüber häufig wiegen müssen.

Technologisch forgeschritten

- Der Bausatz Achsverwiegung besteht aus 2 WWS-Wägeplattformen, einem von Dini Argeo patentierten Produkt.
  Die Ladefläche besteht aus einer speziellen hochfesten Aluminiumlegierung, die für eine hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht ausgelegt ist.
  Der IP68-Schutz gegen Wasser und Staub garantiert eine lange Lebensdauer der Plattformen auch bei schlechtem Wetter.
  Einfach zu bewegen und zu positionieren, dank der integrierten Räder.
- Die Touchscreen Gewichtsanzeige vereinfacht die Bedienung der Waage und ermöglicht die Eingabe von Stammdaten. Mit integriertem Drucker oder USB-Kommunikationsanschluss zum Speichern der Wägungen und Transportkoffer zum Schutz der Anzeige auch bei Regen.
  10h Autonomie, dank der wiederaufladbaren Batterie.

  Weitere technische Details finden Sie bitte im technischen Datenblatt des Anzeigegeräts 3590ETKR.
  Erhältlich auch in der drahtlosen Funkversion für mehr Bedienkomfort.

VERSIONEN

Verfügbare Plattformen
Der Bausatz benötigt 2 Plattformen

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*	Note
WWSC1.5T-2	500x400x58	1500	0,5	0,5	0,05	Price for single platform
WWSC3T-2	500x400x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSC6T-2	500x400x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSC10T-2	500x400x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC15T-2	500x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE6T-2	700x450x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSE10T-2	700x450x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE15T-2	700x450x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD6T-2	900x500x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSD10T-2	900x500x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD15T-2	900x500x58	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD20T-2	900x500x58	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform
WWSF15T-2	900x700x75	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSF20T-2	900x700x75	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform

(*) Diese Einteilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich

(**) In Kombination mit ECEM-Zulassung.

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.