

OBCLT

OPTION BOX OBCLT - KONTROLLLEUCHTE



Box mit 3-Wege-Kontrollleuchte und programmierbarem akustischem Signal. Anflanschbar an Geräte der Serien DFW und 3590. Die Kontroll-Leuchten und das Akustik-Signal werden über TTL-Logik angeschlossen und gesteuert.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- 3 Leuchtfelder mit jeweils 15 LEDs
- Akustische Anzeige durch Piezo-Piepser
- Stromversorgung: 5,5 - 7,5 VDC (typ.: 6 VDC)
- Stromaufnahme:
Maximum: 320 mA (alle LEDs + akust. Signal)
Typisch: 140 mA (ein Anzeigefeld)

ANMERKUNG: ZUBEHÖR NUR MIT DEM GEEIGNETEN ANZEIGEGERÄT ZUSAMMEN BESTELLBAR.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE