DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

LCCB

"LCCB": KABEL FÜR DEN ANSCHLUSS VON WÄGEZELLEN

Abgeschirmtes Kabel für den Anschluss von Anzeigegeräten zu Wägezellen oder Anschlusskasten.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle Anwendungen

LCCB Anschlusskabel

- Type: 6 x 0,25 mm², Durchmesser 5,5 mm.
- Interne Abschirmung gegen Störungen.

Dini Argeo Standard Belegung	
Farbe	*Funktion*
Gelb	Signal -
Rot	Signal +
Grün	Sense +
Weiß	Sense -
Braun	Speisung +
Grau	Speisung -

LCCBA Anschlusskabel

- Armiertes Kabel, transparenter PVC-Außenmantel
- Type: 6 x 0,25 mm², Durchmesser 8 mm.
- Interne Abschirmung gegen Störungen.

Dini Argeo Standard Belegung	
Farbe	*Funktion*
Gelb	Signal -
Rot	Signal +
Grün	Sense +
Weiß	Sense -
Braun	Speisung +
Grau	Speisung -

LCCBM Anschlusskabel

- Für den beweglichen Einsatz des Kabels.
- Type: 4 x 0,34 mm².
- Interne Abschirmung gegen Störungen.

Dini Argeo Standard Belegung	
Farbe	*Funktion*
Gelb	Signal -
Grün	Signal +
Weiß	Speisung -
Braun	Speisung +

BEISPIEL 1

BEISPIEL 2

4-poliges abgeschirmtes Kabel für Wägezellen

LCCBA: Armiertes Kabel 6x0,25 mm²

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.