

JBQ I

"JBQ I": ANSCHLUSSKASTEN FÜR 4/6 WÄGEZELLEN IN EDELSTAHL, IP65



Edelstahl-Anschlusskasten, Schutzart IP65, ausgestattet mit einer Platine zum Anschluss und Abgleich von 4 oder 6 Wägezellen. Schraubbare Klemmleisten zum einfachen Anschließen der Messleitungen und Abgleichwiderstände für einen genauen und zuverlässigen Eckenabgleich.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Edelstahl-Gehäuse.
- Schutzart IP65.
- Maximale Eingangsspannung: 24VDC.
- Maximaler Eingangsstrom: 700mA.
- Maximales Eingangssignal der Wägezelle: 1000mV.
- Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C.
- Schutzdioden gegen Überspannung und elektrostatische Ladung.
- 4 Wägezelleneingänge über schraubbare Klemmleiste oder Lötkontakt (bei Modell JB4QI).
- 6 Wägezelleneingänge über schraubbare Klemmleiste oder Lötkontakt (bei Modell JB6QI).
- Abmessungen: 155x158x45mm (LxBxH) bei JB4QI.
- Abmessungen: 190x132x50mm (LxBxH) bei JB6QI.

BEISPIEL 1



JB6QI: Edelstahl Anschlusskasten, Schutzart IP65.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE